



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ**
(Росстандарт)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, Москва, 109074
Тел: (499) 236-03-00; факс: (499) 236-62-31
E-mail: info@gost.ru
<http://www.gost.ru>

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232
ИНН/ КПП 7706406291/770601001

09.12.2016 № АА-585/02

На № _____

Директорам
Генеральным директорам
И.о. директора ФБУ ЦСМ

*Копия М.В.
Копия в адрес Канищевой
Фотоматериалы
ОЗ
Ивлев
Копия
мет
а
Фотоматериалы
Копия
мет
а
Фотоматериалы
Копия
мет
а*

В целях реализации плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных Счетной палатой Российской Федерации по проведенному контрольному мероприятию «Проверка федеральных бюджетных учреждений – государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний, в том числе в части формирования, утверждения и исполнения государственных заданий, оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, установления цен (тарифов) на оказываемые услуги (работы)» Федеральное агентство по техническому регулированию сообщает.

1. Прейскуранты ФБУ ЦСМ на услуги по поверке средств измерений, включенных в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства средств измерений государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний, утвержденные Т.Д.Канищевой на 2016 год, считать действующими в 2017 году до утверждения приказа Росстандарта, изменяющего приказ Росстандарта от 24 апреля 2014 г. № 515.

2. ФБУ ЦСМ, у которых в течение 2016 года изменилась область аккредитации и требуется изменение текущего прейскуранта, в срок до 20 декабря 2016 года подготовить проекты изменений в текущий прейскурант согласно порядку, утвержденному приказом Росстандарта от 5 ноября 2015 г. № 1293 и направить их в адрес Росстандарта посредством ЕАИС УФХД Росстандарта «ЛинкИнфо».

3. Генеральным директорам, директорам, и.о. директора ФБУ ЦСМ обеспечить исполнение сроков данного поручения.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 146337000300FB019EF1
Кому выдан: Абрамов Алексей Владимирович
Действителен: с 23.08.2016 до 23.08.2017

А.В.Абрамов

Исп. Е.В.Вершинина
Тел.: 8(499) 236-43-61

ФБУ «Сахалинский ЦСМ»
ВХОДЯЩИЙ № 01/964
14 декабря 2016 г.